

Turnau

Vass4R14s181-185







Collection Vassal-Montpellier

2841Mtp2

~~1-29A5~~
Turnau
4 R 14 s 181-185


Turnau

1- 29 A 5


























DESIGNATION : Turnau

CLOS 1 PLANCHE 29 RANG A Souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : avant le 28-7

Date de Maturité : 13-8-75 X 0

Pourriture : 0 11 4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 x

s2 f avec pépins - apyrène

s3 f

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 x inc

---

DESIGNATION : Turnau mi

CLOS 1 PLANCHE 29 RANG A Souche 5.

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.78

Date de Maturité : 5.9.78

Pourriture : 0,5 1,23 +2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C =

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE : ← goût de Sultanine

s1 f

~~s2~~

~~s3~~ avec pépins - apyrène oui

s4 f² 3/9/79

s5 f JUS : inc. - coloré

Année : 1977
Emplacement ....1-29 A5.......... Désignation ..Turnau.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.3 | 153 | | | | |
| 1 } | | | | | | | |
| 2 } f | | | | | | | |
| 3 } | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 4 × | | | | |
| 5 f | | | | | | | |

Dle 13-3.77 +7

Année : 1978
Emplacement ....1-29 A5.......... Désignation ..Turnau....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 3 | | | | | |
| 1 f | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 . | | | | | |
| 5 f | | | | | | | |

12 .3 .78
+1

mi

Année : 1980

Emplacement.....1.29.A.5... Désignation....Turnau....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.3 | 10 3 | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 3 - | | | -12 | |
| ~~5~~ | | | | | Dl 10-3-80 | | |

ANNEE 1990

NOM Tarnaou 28H102 EMPLACEMENT 1-29 A5
4 R14 1 181-185

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | 10 | 13 | | | | | 2.7 -1 | 9.7 | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | | |

Pourriture : X Mill. : X Port : mi érigé à couché Vigueur : X

fertile - grappe grosse
apyrène compacte à moyenne
précoce - baie moyenne -






Turnau

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fertilité taille courte | 83 | 84 | 88 |
| Lagault 15 p 91 - 95 | 13 | 9 | 8 |

Désignation : Turnau

Emplacement : 1-29 A5 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Turnau
Emplacement : 1-29A57-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté (3) légt - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

N° ordre Turnau

Désignation : 1.29A5

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 – mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 – à raies (2) – vert 3. légt colorés
<u>ventre</u> coloré 7 – à raies (8) – vert 9.

51 – noeuds : <u>dos</u> coloré 1 – à raies (2) – vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 – à raies (8) – vert 9.

52 – vrille : verte (1) – jaune 2 – rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 – bourgeon ; coloré 7 – vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Furnau

Emplacement : 1.29A51-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - à → grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. très légt

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révolute 4 - tourmenté 5. légt

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - ou → partiellement rouge (3) - légt entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Furnau

Nº d'ordre

Désignation 1- 29A5

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.) 12

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) très légt parfois - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

va apyrène 3/9/1979 (Truel) → 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 75

Turnau

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 1-29A5 A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) lég., saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......12 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) plus claire, ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : ni Désignation : Turnau

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 29 A5

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3. ☿

9 - $L_1/L$ ......................... (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ ......................... (1) - (2).

11 - Lobes ......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 80